

# 华龙区“雪亮工程”运维项目

## 公开招标文件

采 购 编 号：华龙招标采购-2024-1

招 标 人：中共濮阳市华龙区委政法委员会

招标代理机构：河南省鸿鑫健达工程管理有限公司

日 期：二〇二四年七月

# 目 录

第一卷.....	
第一章 招标公告.....	
第二章 供应商须知.....	
第三章 资格审查、符合性审查和评标方法（综合评分法）.....	
第四章 政府采购合同条款（草案）.....	
第二卷.....	
第五章 采购需求.....	
第三卷.....	
第六章 投标文件格式.....	

# 第一章 招标公告

## 华龙区“雪亮工程”运维项目公开招标公告

一、采购项目名称：华龙区“雪亮工程”运维项目

二、采购项目编号：华龙招标采购-2024-1

三、采购项目预算金额及最高限价：720 万元；

四、采购需求：

4.1 采购内容：详见招标文件第五章采购需求；

4.2 资金来源：财政资金；

4.3 标包划分：本项目共划分 1 个标包；

4.4 质量要求：符合国家和行业现行标准规定，满足采购人需求；

4.5 服务期限：签订合同之日起三年；

4.6 服务地点：采购人的指定地点；

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

①为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，给予提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造的，投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件格式）

②监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

④政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

六、供应商资格要求：

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

(1) 具有独立承担民事责任的能力，且具有合法有效的三证合一的营业执照或事业单位法人证书；投标人为其它组织的提供相关证明文件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证明；

注：根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。投标人为子公司、分公司等特殊情形时，对于集团公司、母公司、子公司、分公司可共享共用的资源，招标人予以承认，视为投标人所有）。

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2023 年度财务审计报告或银行出具的资信证明，成立年限不足的公司须提供近期基本户开户银行出具的资信证明。）；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

注：供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料。

2、开标结束后，采购人或代理机构应通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商将被拒绝参加投标活动；（供应商不再提供）。

3、本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。

4、资格审查方式：资格后审。

**七、是否接受进口产品或服务：否**

**八、获取招标文件：**

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行，信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

8.1时间：公告发布之日起至首次响应文件提交的截止时间前；

8.2地点：濮阳市公共资源交易平台（<http://www.pyggzy.com/>）。

8.3方式：登录濮阳市公共资源交易平台（<http://www.pyggzy.com/>）下载招标文件及其他材料，此为获取电子招标文件的唯一途径。

注：首次进入濮阳市公共资源交易平台参加投标的供应商应首先办理以下事项：

①供应商信用信息录入：登陆濮阳市公共资源交易平台（<http://www.pyggzy.com/>）按照《濮阳市主体库操作流程以及注册信息介绍》要求完成企业信息录入。供应商请于下载招标文件后，应仔细检查招标文件的完整性，如有残缺和不明确的问题及对招标文件有异议，应在本次招标活动公告期内（文件下载截止时间前）向采购代理机构提出，否则将被视为认可本招标文件内容。

本项目所有澄清、补遗、补充通知均在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》（<http://www.pyggzy.com/>）上通知。因开标前具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时下载和查看而造成的后果自负。

8.4售价：0元

**九、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点、电子标投标注意事项：**

9.1投标文件递交的截止时间：2024年 8 月 5 日09时30分（北京时间）。

9.2投标文件递交地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)。

9.3投标文件递交方式：网上递交

9.4本次交易项目实行全流程电子化，供应商不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密。各供应商需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)

（注：使用 IE11 浏览器）。插入 CA 数字证书打开供应商界面，参加网上开标。各供应商需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密（解密时间自开标时间始30分钟结束），由于供应商错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由供应商（投标人）自行承担。给各潜在供应商带来不便，请谅解。

#### **十、开标日期及地点：**

10.1开标时间：2024年 8 月 5 日09时30分（北京时间）。

10.2开标地点：濮阳市公共资源交易中心开标室（中原路与开州路交叉口向北50米路东）。

#### **十一、发布公告的媒介及招标公告期限**

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》和《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)上发布。招标公告期限为五个工作日。

#### **十二、联系方式**

采购人：中共濮阳市华龙区委政法委员会

地址：濮阳市中原路

联系人：杜浩洋

联系电话：16650577717

采购代理机构：河南省鸿鑫健达工程管理有限公司

地址：濮阳市人民路与开州路交叉口

联系人：王伟

联系方式：13803711597

发布人：河南省鸿鑫健达工程管理有限公司

发布时间：2024年 7 月 5 日

## 第二章 供应商须知

### 投标须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采购人：中共濮阳市华龙区委政法委员会 地址：濮阳市中原路 联系人：杜浩洋 联系电话：16650577717
1.1.3	采购代理机构	采购代理机构：河南省鸿鑫健达工程管理有限公司 地址：濮阳市人民路与开州路交叉口 联系人：王伟 联系方式：13803711597
1.1.4	采购项目名称	华龙区“雪亮工程”运维项目
1.1.5	采购范围	详见招标文件第五章采购需求。
1.1.6	标包划分	本项目共划分 1 个标包；
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	预算金额	<b>720 万元；</b>
1.2.3	最高限价	<b>720 万元；</b>
1.3.1	服务期限	签订合同之日起三年
1.3.2	服务地点	采购人的指定地点
1.3.3	质量要求	符合国家和行业现行标准规定，满足采购人需求
1.3.4	付款方式	按照合同约定。
1.3.5	验收	采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、合同约定的内容及验收标准进行验收。验收情况作为支付价款的依据。
1.4.1	合格供应商的资格条件	1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： (1) 具有独立承担民事责任的能力，且具有合法有效的三

		<p>证合一的营业执照或事业单位法人证书；投标人为其它组织的提供相关证明文件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证明；</p> <p>注：根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。投标人为子公司、分公司等特殊情形时，对于集团公司、母公司、子公司、分公司可共享共用的资源，招标人予以承认，视为投标人所有）。</p> <p>（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务审计报告或银行出具的资信证明，成立年限不足的公司须提供近期基本户开户银行出具的资信证明。）；</p> <p>（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；</p> <p>（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；</p> <p>（6）法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>注：供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料。</p> <p>2、开标结束后，采购人或代理机构应通过“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）和中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商将被拒绝参加投标活动；（供应商不再提供）。</p> <p>3、本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。</p> <p>4、资格审查方式：资格后审。</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	<p><input checked="" type="checkbox"/>不接受</p> <p><input type="checkbox"/>接受，应满足下列要求：</p> <p>联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。以联合体形式参</p>

		加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
1.4.4	供应商不得存在的其他情形	/
1.9.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许, 分包内容要求: 分包金额要求: 对分包人的资质要求:
1.10.1	实质性要求和条件	<b>带“★”号条款; 投标无效条款; 招标文件中用“拒绝”、“不(予)接受”、“不得”、“不允许”、“否决”等文字规定的条款; 法律、法规、规章的相关规定。</b>
1.11.1	采购进口产品或服务	<input checked="" type="checkbox"/> 本采购项目拒绝进口产品或服务参加投标 <input type="checkbox"/> 本采购项目已经财政部门审核同意购买的进口产品或服务为 _____。
2.1	构成招标文件的其他资料	/
2.2.2	招标文件澄清或者修改发出的形式	在原公告发布媒体上 (“濮阳市公共资源交易平台( <a href="http://www.pyggzy.com/">http://www.pyggzy.com/</a> )发布澄清或修改公告, 供应商在投标截止时间前须自行查看, 因供应商未及时查看而造成的后果自负。
2.2.3	供应商确认收到招标文件澄清或者修改	供应商在投标截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上 (“濮阳市公共资源交易平台 ( <a href="http://www.pyggzy.com/">http://www.pyggzy.com/</a> )发布的澄清或修改公告, 因供应商未及时查看而造成的后果自负。
2.3.2	供应商对招标文件提出问题的截止时间	投标截止时间前 10 天。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	拟分包情况说明; 其他需要补充说明的资料
3.2.5	投标报价的其他要	/

	求	
3.3.1	投标有效期	90日历天
3.4.1	投标保证金	本项目不收取投标保证金：
3.5	资格审查资料的特殊要求	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体要求：
3.5.2	近年财务状况的年份要求	提供具有法律效力的2023年度财务审计报告或银行出具的资信证明，成立年限不足的公司须提供近期基本户开户银行出具的资信证明。
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.2	电子投标文件编制要求	<p>1、投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，供应商（投标人）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请供应商（投标人）错峰上传，投标文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台（<a href="http://www.pyggzy.com/">http://www.pyggzy.com/</a>）”阅办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南）。供应商（投标人）在投标文件提交的截止时间前应自行在濮阳市公共资源交易平台主体诚信库内添加并提交发布与投标活动相关的资质、业绩、人员等内容，以便评委会查看核对。注：为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上开标程序。</p> <p><b>2. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。</b></p>
3.7.3 (1)	投标文件份数及其他要求	<p>1. 纸质版正本1份副本两份（项目招投标工作结束后，中标单位提供）。</p> <p>2. 本项目采用电子化招标投标（评审以电子版为准）。</p> <p>3. 电子版：（1）供应商（投标人）投标文件格式应为全部采用电子文档（.GEF 格式）。（2）网上递交：网上递交网址为《濮阳市公共资源交易平台》（<a href="http://www.pyggzy.com/">http://www.pyggzy.com/</a>），供应商（投标人）需在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，</p>

		<p>投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为无效投标文件。</p> <p>4. 各供应商（投标人）需要（注：使用 IE11 浏览器）插入 CA 数字证书打开供应商界面，参加网上开标。各供应商（投标人）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准，须自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台(<a href="http://www.pyggzy.com/">http://www.pyggzy.com/</a>)。远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束），由于供应商（投标人）错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由供应商（投标人）自行承担。</p>
3.7.3 (2)	投标文件签字或盖章要求	1、供应商应按照招标文件要求用 CA 数字证书对电子投标文件进行企业电子签章，所有要求法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖章的地方都应盖法定代表人（单位负责人）或其委托代理人的 CA 签章（个人电子签章），也可手写签字上传。
4.1.1	电子投标文件递交方式	<p>1. 供应商（投标人）凭企业机构数字证书登陆“濮阳市公共资源交易平台 (<a href="http://www.pyggzy.com/">http://www.pyggzy.com/</a>)”，供应商（投标人）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请供应商（投标人）错峰上传。</p> <p>2. 供应商（投标人）必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。</p>
4.1.2	电子标书解密方式	<p>1. 供应商（投标人）应当按照招标文件和电子投标文件编制说明的要求加密投标文件，网上投标文件截止时间需使用同一个加密CA数字证书对投标文件进行远程解密。</p> <p>2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。</p> <p>注：为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上投标程序。</p>
4.1.3	投标文件加密要求	加密的电子投标文件为濮阳市公共资源交易平台提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。
4.1.4	投标截止时间（开标时间）	<b>2024年 8 月 5 日09时30分</b>
4.1.5	递交投标文件地点	濮阳市公共资源交易平台( <a href="http://www.pyggzy.com/">http://www.pyggzy.com/</a> )

4.1.6	投标文件是否退还	否
5.2	开标程序	本项目采用“远程不见面”开标方式，开标程序按濮阳市公共资源交易平台系统要求进行。
7.1.1	资格审查	资格审查：由采购人负责资格审查。
7.1.2	资格审查及评标委员会	资格审查：由采购人负责资格审查。 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。 评审专家确定方式：从河南省政府采购评审专家库中随机抽取。
7.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	1-3人
8.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	否
8.2	中标、成交结果公告媒介及期限	公告媒介：原招标公告发布媒体 公告期限：一个工作日
8.4.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： <input checked="" type="checkbox"/> 不要求 <input type="checkbox"/> 要求，履约保证金的形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金的金额：政府采购合同金额的 %
10	是否采用电子招标投标	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，具体要求：  (1) 本次交易项目实行全流程电子化，供应商（投标人）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密。各供应商（投标人）需要（注：使用IE11浏览器）插入CA数字证书打开供应商界面，参加网上开标。各供应商（投标人）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准，须自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资

		<p>源交易平台<a href="http://www.pyggzy.com/">http://www.pyggzy.com/</a>。远程解密（解密时间自开标时间始30分钟结束），由于供应商（投标人）错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由供应商（投标人）自行承担。</p> <p>（2）投标文件全部采用电子文档（. GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，供应商（投标人）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请供应商（投标人）错峰上传，投标文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台（<a href="http://www.pyggzy.com/">http://www.pyggzy.com/</a>）”阅办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南）。供应商（投标人）在投标文件提交的截止时间前应自行在濮阳市公共资源交易平台主体诚信库内添加并提交发布与投标活动相关的资质、业绩、人员等内容，以便评委会查看核对。</p> <p>注：为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上开标程序。</p>
11	需要补充的其他内容	/
11.1	政府采购合同融资政策	<p>河南省政府采购合同融资政策告知函</p> <p>各供应商：</p> <p>    欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！</p> <p>    政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。</p> <p>    贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。</p>
11.2	专门面向中小企业采购	<p>本项目或相关采购包是否专门面向中小企业采购：</p> <p><input type="checkbox"/>是：本项目（或本项目_____包）是专门面向中小企业采购</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否</p>

11.3	享受扶持政策获得政府采购合同的要求	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
11.4	招标代理服务费	1、本项目招标代理服务费由中标人缴纳，缴纳标准参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号规定的招标代理收费标准； 2、交纳时间：领取《中标通知书》时交纳。
11.5	疑问和质疑	1.供应商（投标人）认为采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出（质疑期及质疑需要提交的资料按中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》要求执行）。
11.6	其他	招标文件内容前后不一致的以供应商须知前附表为准，供应商须知前附表没有的以最后内容为准。
招标文件中若出现释义不明处，以采购人解释为准。 <b>本招标文件最终解释权归采购人。</b>		

# 1. 总则

## 1.1 采购项目概况

1.1.1 本采购项目已经政府采购主管部门批准，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

**\*1.1.5 采购范围：见供应商须知前附表。**

1.1.6 标包划分：见供应商须知前附表。

## 1.2 采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 预算金额：见供应商须知前附表。

**\*1.2.3 最高限价：见供应商须知前附表。**

## **\*1.3 服务期限、服务地点和质量要求**

1.3.1 服务期限：见供应商须知前附表。

1.3.2 服务地点：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4 付款方式：见供应商须知前附表。

1.3.5 验收：见供应商须知前附表。

## **\*1.4 供应商资格要求**

1.4.1 供应商的资格要求见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前

附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.4.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动。

1.4.4 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

(3) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

## 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 分包

1.9.1 供应商拟在中标后将中标项目的非关键部分的服务进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，\*除供应商须知前附表规定的非关键部分服务外，其他工作不得分包。

1.9.2 \*中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 1.10 响应和偏差

\*1.10.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.10.2 供应商应根据招标文件的要求提供服务方案以对招标文件作出响应。

\*1.10.3 招标文件的实质性要求和条件不允许偏差。

1.10.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏离表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

## 1.11 采购进口产品和服务

\*1.11.1除招标文件前附表另有规定外，本采购项目拒绝进口产品或服务参加投标。

1.11.2本章第1.11.1款规定同意购买进口产品或服务的，不限制满足招标文件要求的国内产品或服务参与投标竞争。

1.11.3本章第1.11.1款规定允许采购进口产品或服务时，中标人应保证负责办理所投进口产品或服务的合法报通关手续并进入中国关境内，保证在验收时提供办理进口产品或服务业务的合法手续和证明材料。

# 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1) 招标公告；

- (2) 供应商须知；
- (3) 资格审查、符合性审查和评标方法；
- (4) 政府采购合同条款（草案）；
- (5) 采购需求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2 款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

## **2.2 招标文件的澄清或者修改**

2.2.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2.2.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清或者修改后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人或者采购代理机构，确认已收到该澄清。

## **2.3 招标文件的质疑**

2.3.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或者采购代理机构提出，以便补齐。

2.3.2 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，应按供应商须知前附表规定的时间和形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

# **3. 投标文件**

## **3.1 投标文件的组成**

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及开标一览表
- (2) 法定代表人（单位负责人）身份证明
- (3) 授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

- (4) 资格审查资料
- (5) 服务承诺书
- (6) 关于资格的声明函
- (7) 反商业贿赂承诺书
- (8) 享受政府采购政策扶持的证明材料（如有时提供）
- (9) 商务部分
- (10) 技术部分
- (11) 其他资料

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明、补正，构成投标文件的组成部分。

### **3.2 投标报价**

3.2.1 投标报价应包括国家规定的税金。供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函及开标一览表中进行报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

**\*3.2.4 投标报价不得超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价，否则投标无效。**

### **3.3 投标有效期**

**\*3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。**

3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件。

### **3.4 投标保证金**

本项目不收取投标保证金。

### 3.5 资格审查资料

见供应商须知前附表1.4.1款规定。

### 3.6 备选投标方案

**\*3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。**

3.6.2 允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由委托代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4 供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包（本项目不允许分包）。

## 4. 投标文件的递交

### 4.1 电子投标文件的递交

**\*4.1.1 供应商电子投标文件的递交，具体要求见供应商须知前附表。**

\*4.1.2 供应商电子投标文件解密方式：具体要求见供应商须知前附表。

\*4.1.3 供应商投标文件加密要求：具体要求见供应商须知前附表。

\*4.1.4 投标截止时间：具体要求见供应商须知前附表。

\*4.1.5 递交投标文件地点：具体要求见供应商须知前附表。

4.1.6 投标文件是否退还：具体要求见供应商须知前附表。

\*4.1.7 逾期上传的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 5. 开标

### 5.1 开标

5.1.1 采购人在本章第 4.1.4 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，邀请所有供应商参加。评标委员会成员不得参加开标活动。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

5.1.2 供应商不足3家的，不得开标。

### 5.2 开标程序

详见供应商须知前附表规定。

### 5.3 开标疑义

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

## 6. 资格审查、符合性审查

### \*6.1 资格审查

6.1.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

6.1.2 合格供应商不足3家的，不得评标。

6.1.3 资格审查标准见第三章。

6.1.4 供应商信用记录查询

查询渠道：失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询网址“信用中国”网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)））、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网址“中国政府采购”网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)））。

## **\*6.2 符合性审查**

6.2.1 评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

6.2.2 符合性审查标准见第三章。

# **7. 评标**

## **7.1 资格审查及评标委员会**

7.1.1 本项目资格审查由采购人负责审查。

7.1.2 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

7.1.3 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

7.1.4 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

## **7.2 评标原则**

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## **7.3 评标**

7.3.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.3.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- （一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （三）对投标文件进行比较和评价；
- （四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

## 7.4 废标

招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

# 8. 合同授予

## 8.1 定标

8.1.1 按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.1.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 8.2 中标、成交结果公告

8.2.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

8.2.2 采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

8.2.3 中标公告期限为1个工作日。

### **8.3 中标通知**

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

### **8.4 履约保证金**

本项目不需要履约保证金；

### **8.5 签订合同**

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.5.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.3 中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5.4 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.5.5 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

### **8.6 采购资金的支付**

采购人应当按照政府采购合同规定，及时向中标或者成交供应商支付采购资金。

政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

### **8.7 履约验收**

采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向

社会公告。

#### **\*8.8 中标无效**

**供应商有下列情形之一的，中标、成交无效：**

- (1) 提供虚假材料谋取中标的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
- (6) 向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益。

在此情况下，报经同级政府采购管理部门批准，可将合同授予下一顺位中标候选人，或者重新组织采购。

## **9. 纪律和监督**

### **9.1 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **\*9.2 对供应商的纪律要求**

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **9.3 评标委员会成员不得有以下行为**

- (一) 确定参与评标至评标结束前私自接触供应商。
- (二) 接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外。
- (三) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见。

- (四) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分。
- (五) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的。
- (六) 评标委员会成员收受他人的财物或者其他好处。
- (七) 使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。
- (八) **泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。**
- (九) 记录、复制或者带走任何评标资料。
- (十) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至七项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

#### **9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### **9.5 回避要求**

在政府采购活动中，采购人员、评标委员会及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (一) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (二) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (三) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (四) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (五) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 9.6 疑问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

供应商认为招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

## 10. 是否采用电子招标投标

本采购项目是否采用电子招标投标方式，见供应商须知前附表。

## 11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

未尽事宜按国家有关规定执行。

# 附件一：问题澄清通知

## 问题澄清通知

(编号：\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ (供应商名称)

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清、说明或补正于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_时前递交至

\_\_\_\_\_ (详细地址)或传真至\_\_\_\_\_ (传真号码)或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月

\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_时将原件递交至\_\_\_\_\_ (详细地址)

评标委员会授权的采购人或招标代理机构：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附件二：问题的澄清

### 问题的澄清

(编号：\_\_\_\_\_)

评标委员会：

问题澄清通知（编号：\_\_\_\_\_）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件三：确认通知

确认通知

\_\_\_\_\_（采购人名称）

你方于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日发出的\_\_\_\_\_（项目名称）设备采购招标关于招  
标文件的澄清/修改的通知，我方已于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日收到。

特此确认。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 第三章 资格审查、符合性审查和评标方法（综合评分法）

#### 一、资格审查

\*采购人或者采购代理机构按资格审查标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，则资格审查不合格，其投标将被否决。

##### 资格审查标准

序号	审查因素	资格审查内容及要求	备注
1	供应商应具备《政府采购法》第22条规定的条件	<p>1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：</p> <p>（1）具有独立承担民事责任的能力，且具有合法有效的三证合一的营业执照或事业单位法人证书；投标人为其它组织的提供相关证明文件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证明；</p> <p>注：根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。投标人为子公司、分公司等特殊情形时，对于集团公司、母公司、子公司、分公司可共享共用的资源，招标人予以承认，视为投标人所有）。</p> <p>（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务审计报告或银行出具的资信证明，成立年限不足的公司须提供近期基本户开户银行出具的资信证明。）；</p> <p>（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；</p> <p>（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；</p> <p>（6）法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>注：供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料。</p>	

2	信誉	<p>开标结束后，采购人或代理机构应通过“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）和中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商将被拒绝参加投标活动；（供应商不再提供）</p>	
3	本项目不接受联合体参加	本项目不接受联合体参加	

## 二、符合性审查

\*评标委员会对通过资格审查的供应商的投标文件按照符合性审查标准进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查有一项不符合审查标准的，评标委员会应当否决其投标。

### 符合性审查标准

内容	评审因素	评审标准
1、形式评审标准	供应商名称	与营业执照名称一致
	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖章和加盖单位公章。
	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求。
2、响应性评审标准	投标范围	符合招标文件采购内容要求。
	报价唯一	只能有一个有效报价。
	投标报价	不高于本项目最高限价。
	服务期限	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.1 项规定。
	质量要求	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.3 项规定
	投标有效期	符合第二章“供应商须知前附表”第 3.3.1 项规定。
其他要求	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。	

## 三、评标方法

### 1. 评标方法

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

本次评标采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评标委员会按照本章规定的评标方法和标准进行打分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若评审得分、投标报价均相同，则由采购人自主决定中标人。

### 2. 评标标准

#### 2.1 分值构成与评分标准

详见评标分值构成与评分标准表

#### 2.2 关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品价格扣除

根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件规定：

2.2.1对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目的扣除比例为20%；

2.2.2关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

2.2.3关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

#### 3. 评标程序

##### 3.1 初步评审

**\*3.1.1 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：**

- (1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
- (2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

(3) 投标文件中供应商法定代表人（单位负责人）或委托代理人没按招标文件要求签字或加盖印章；

- (4) 投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辨认的；

- (5) 投标人提供的投标文件不完整；
- (6) 投标有效期有不满足招标文件要求的；
- (7) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价的；
- (8) 投标报价超过采购预算或控制价的；
- (9) 投标文件附有招标人不能接受的条件；
- (10) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
- (11) 在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商在合理的时间内做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。（温馨提示：若投标人报价过低，需提前准备相关证明材料，以备专家核实）

3.1.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。**\*修正后的报价按照本节第3.3款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。**

3.1.3 评标委员会按本节第2.2款规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品价格扣除办法进行必要的价格扣除，用扣除后的价格参与投标报价的评审。

**\*3.1.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (6) 公共资源交易平台开评标系统雷同性分析中显示不同供应商的投标文件制作

机器码相同的。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，按本节第2.1款规定的评标分值构成与评分标准进行打分，并汇总每个投标人的得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商最终得分为所有评委打分的算术平均值。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.3.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或盖章。

**\*3.3.3 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。**

**\*3.3.4 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。**

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.4.3 评标委员会完成评标后，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

3.4.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 分值构成与评分标准

条款内容		编列内容
评分因素		评分标准
价格 (20分)	价格评审	<p>以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评价基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>价格得分=（评标基准价 / 投标报价）×20</p> <p>小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）的报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格计算报价得分。</p> <p>参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写《中小企业声明函》的在评标过程中不予认可；</p> <p>监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；</p> <p>残疾人福利性企业参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》</p> <p>备注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>
商务部分 评分标准 (25分)	1、运维服务商综合能力（11分）	<p>1. 为保证运维整体过程中视频数据信息安全的保护，服务商具有有效期内的 CCRC 信息安全服务资质认证信息系统安全运维得 3 分，其他不得分；</p> <p>2. 为保障运维团队的响应效率及高效管理，服务商具有有效期内的 ISO37301 合规管理体系认证（信息化应用服务和运维）得 3 分，其他不得分；</p> <p>3. 为保障运维服务质量，服务商具有有效期内的 ITSS 信息技术服务标准符合性证书得 2 分，其他不得分；</p> <p>4. 为保障运维过程中应急事项的解决能力，服务商具有有效期内的 CCRC 信息安全服务资质认证信息安全应急处理证书得 3 分，其他不得分；</p>
	2、运维服务商人员能力（8分）	<p>运维单位提供本项目运维人员不少于 6 名其中：</p> <p>1) 运维专职项目经理（≥1 人），具备政府部门颁发系统集成项目管理工程师中级及以上证书的得 3 分，其他不得分；</p> <p>2) 运维技术负责人（≥2 人），具有网络技术相关证书的得 1 分，最多得 2 分，其他不得分；</p> <p>3) 运维保障人员（≥3 人），满足人员要求的得 3 分，达不到人数要求的不得分；</p> <p>（备注：以上人员均要求提供在投标人本单位连续三个月社会保险金的证明材料，否则不得分。）</p>

	3、运维服务商业绩 (6分)	服务商需提供近三年类似业绩证明，每提供一份得2分，最多得6分（需提供中标证明、合同，验收报告），不提供或缺项不得分；
技术部分 评分标准 (50分)	1、运维服务方案 (10分)	<p>根据本项目制定完善、有效、针对性强的运维服务方案，包括但不限于对运维内容的理解与分析、运维服务内容、运维质量管控、运维管理、运维保障、电力供应保障、传输网络保障、在线率保障、本地化保障等；</p> <p>1) 运维服务方案内容全面、流程完善、思路清晰、过程要素管理全面合理可行，且展现出较高的专业性和管理水平，得10分；</p> <p>2) 运维服务方案内容和管理流程基本符合招标文件要求，管理较为规范，得6分；</p> <p>3) 运维服务方案内容或流程存在明显不足，未能满足招标文件要求，得3分；</p> <p>4) 不提供不得分。</p>
	2、人员架构及工具配备计划 (10分)	<p>根据本项目制定的运维人员组织架构及人员职能分配，包括但不限于运维团队项目实施管理人员、驻场人员及车辆工具等投入</p> <p>1) 具有切实可行的运维服务计划，内容完整、逻辑清晰，且具有一定创新性，得10分；</p> <p>2) 计划符合招标文件要求，资源配置科学合理，但未表现出显著创新，得6分；</p> <p>3) 计划内容缺失、不合理、未满足招标文件要求，得3分；</p> <p>4) 不提供不得分。</p>
	3、重大事故应急风险预案 (10分)	<p>根据本项目运维过程中可能出现的事故风险和应急内容进行完善全面分析，提出相应科学全面的处置措施；。</p> <p>1) 重大事故应急风险预案全面，能够准确识别项目全过程风险，进行科学合理的定性和定量分析，风险处置计划有效可行，监控和跟踪措施到位，得10分；</p> <p>2) 重大事故应急风险预案基本合理，能够识别主要风险并提出相应的处置措施，但可能存在一些不足，得6分；</p> <p>3) 重大事故应急风险预案存在明显不足，未能全面识别项目风险或提出的风险处置计划不可行，得3分；</p> <p>4) 不提供不得分。</p>

	4、网络安全方案 (10分)	<p>根据本项目情况提供网络安全方案，包含且不限于安全风险分析、安全需求分析、安全实施方案、网络接入安全建设。</p> <p>1) 技术方案科学性、合理性、全面性、切实可行性、使用性和操作性强的，得 10 分；</p> <p>2) 技术方案科学性、合理性、全面性、切实可行性、使用性和操作性一般的，得 6 分；</p> <p>3) 技术方案科学性、合理性、全面性、切实可行性、使用性和操作性差的，得 3 分；</p> <p>4) 不提供不得分。</p>
	5、培训方案 (5分)	<p>根据提供的培训方案及人员培训内容等,包括但不限于：培训计划、培训内容、培训地点等的完整性、合理性进行评审打分：</p> <p>1) 方案全面完整、可行、合理、有效的要求的得 5 分；</p> <p>2) 方案可行、有效，基本能满足项目技术要求的得 3 分；</p> <p>3) 方案措施一般，可行性不高的得 1 分；</p> <p>4) 不提供不得分。</p>
	6、运维工作重难点分析与解决办法 (5分)	<p>对运维工作中软件及配套硬件、卡口、传输线路等运维过程中需要注意的问题、难点分析及提出相对应解决办法；</p> <p>1) 对运维工作重难点分析符合现状、提出的解决办法具有合理、清晰、全面、创新性的得 5 分；</p> <p>2) 对运维工作重难点分析不透彻，提出的解决办法一般的得 3 分；</p> <p>3) 对运维工作重难点未作出分析的，提出的解决办法不贴切的得 1 分；</p> <p>4) 不提供不得分。</p>
服务承诺	服务承诺 (5分)	<p>根据各投标文件中服务期内、服务期满后的服务措施、建立的服务制度等进行评审；</p> <p>1) 各项措施、内容、技术、工作流程涵盖全面、合理，针对性强，能完全满足本项目服务要求的得 5 分；</p> <p>2) 各项措施、方案内容、技术、工作流程涵盖基本全面、合理，针对性不够强，能基本满足本项目服务要求的得 3 分；</p> <p>3) 各项措施、方案内容、技术、工作流程一般不够全面的得 1 分；</p> <p>4) 不提供不得分。</p>

备注：投标文件中的材料应清晰可辨，应对提供的承诺及材料得真实性负责，否则评委会不予认可，评标结果由投标人承担。

## 第四章 政府采购合同条款（草案）

### （最终合同以实际签订为准）

甲方：

乙方：

根据甲方委托\_\_\_\_\_（政府采购代理机构名称）实施的\_\_\_\_\_项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》规定，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，双方一致同意，签订本合同。

#### 第一条 购买服务的内容及期限

1、甲方以\_\_\_\_\_（政府采购方式）采购乙方提供的以下服务：

\_\_\_\_\_。

内容包括：\_\_\_\_\_。

2、本合同项目下的服务期限为：

自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止，共计\_\_\_\_\_天。

3、服务地点：\_\_\_\_\_。

#### 第二条 合同金额

本合同服务费总金额为人民币（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）。

第三条 服务质量要求为：

详见附件一（可参考行业标准）。

第四条 验收方及验收标准

详见附件二。

第五条 服务受益方评价标准及方法

详见附件三。

## **第六条 双方权利和义务**

1、甲方的权利和义务：

2、乙方的权利和义务：

## **第七条 维保费用及付款方式**

1、本合同金额即本项目整体维保费用总计人民币 大写：XXXXXX（小写：XXXX 元），包括所需维保设备维修费、人工费、机械费、工具费、辅材费等涉及项目整体维保范围的所有费用，除此以外，甲方不再支付涉及项目维保的任何费用。

2、整体维保费用按年支付，具体支付方式为：

1、甲乙双方签订合同之日起，甲方应在\_\_15\_\_个工作日内，向乙方支付合同总金额的\_\_33.33\_\_%；

2、合同期限满一年后，甲方应在\_\_15\_\_个工作日内，向乙方支付合同总金额的\_\_33.33\_\_%；

3、合同期限满两年后，甲方应在\_\_15\_\_个工作日内，向乙方支付剩余合同款项，即合同总金额的\_\_33.34\_\_%；

## **第八条 违约责任**

1、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价\_\_%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价\_\_%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、未经甲方同意乙方不得私自将该服务转包第三方完成。如私自转包，则处本合同总价\_\_%的违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

#### **第九条 知识产权归属**

#### **第十条 保密条款**

1、乙方对甲方提供的资料负有保密义务，未经甲方同意，不得向项目无关单位和个人提供有关资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

2、甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，甲方对工程咨询单位交付的成果文件、资料不得向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔。

#### **第十一条 争议的解决**

本合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，由合同签订地法院处理。

#### **第十二条 不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### **第十三条 合同的终止**

- 1、合同期满，双方未续签的；
- 2、乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的；
- 3、在履行合同过程中，发现乙方已不符合国办发〔2013〕96号文件规定的承接主体应具备的条件，造成合同无法履行的。

#### **第十四条 税费**

此项目发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

#### **第十五条 其它**

- 1、本合同所有附件及政府采购文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律

效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

#### **第十六条 补充条款**

1、谅解与备忘条款：

2、双方不可撤销的责任与义务：

3、双方约定以下补充条款：

#### **第十七条 合同生效**

1、本合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

2、本合同订立地点：\_\_\_\_\_。

3、本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

4、本合同一式\_\_\_\_\_份，双方各执\_\_\_\_\_份。

#### **第十八条 合同附件**(签定具体合同时，若有附件应注明，并注明附件名称。)

附件一：服务质量要求

附件二：验收标准

附件三：服务受益方评价标准及方法

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

地 址：

地 址：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户名称：

开 户 行：

银行帐号：

日 期： 年 月 日

日 期： 年 月 日

## 第二卷

第五章 采购需求

华龙区“雪亮工程”运维项目

服  
务  
要  
求

2024年5月

## 一、概述

“雪亮工程”是中央、省委、市委安排部署的一项重要战略工程、基础工程、民生工程。我区按照省市《关于加快推进雪亮工程建设工作的通知》要求，于2020年由区委政法委承建，建设内容包括1323路视频监控点位、各级视频监控中心和总机房设施。

截止目前我区雪亮工程项目运维服务期已满，现为确保我区“雪亮工程”在线率和设备系统正常运行，对我区雪亮工程项目采用整体运维服务，包含区、乡镇（街道）、村（社区）三级监控中心平台所有设备运维、1323路前端视频监控点位运维（其中筒型监控点位1216路，球型监控点位101路，微卡口监控点位6路）、专用网络链路租赁、电费缴纳。

## 二、编制依据

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）

《河南省社会治安视频监控系统数据传输技术规范》

《濮阳市社会治安视频监控系统建设指引》

《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2018）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-2018）

《系统接地的形式及安全技术要求》（YD14050-93）

《信息通信网络工程项目规范》

《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T20271）

《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》（GA/ T70-2014）

## 三、运维服务内容和期限

### 3.1、前端监控点位运维内容

(1) 提供 1317 路监控点位的运维服务（球机、筒机镜头污渍清理、位置挪动、树木遮拦处理、网络及电源接口保护、防锈除尘保养、损坏更换），杆件及智能运维箱（电源插板、空开、防雷器）等前端设备的损坏修复；

(2) 提供 1317 路监控点位专用网络链路租赁服务，网络链路损坏修复；

(3) 提供 1317 路监控点位的电费缴纳、电路修复；

### **3.2、六处微卡口点位运维内容**

(1) 提供 6 路微卡口监控点位的运维服务（微卡口抓拍单元镜头污渍清理、方向挪动、树木遮拦清理、防锈除尘保养、损坏更新等），杆件及智能运维箱（电源、空开、防雷器）等前端设备的损坏修复；

(2) 提供 6 路微卡口监控点位专用网络链路租赁服务、网络链路损坏修复；

(3) 提供 6 路微卡口的抓拍单元的电费缴纳、电路修复；

### **3.3、区、乡镇（街道）、村（社区）三级监控中心及机房运维内容**

(1) 提供区视频监控中心和总机房、11 个乡镇（街道）监控中心、53 个社村（社区）监控中心的软硬件（操作系统及数据库，存储设备、网络交换设备、显示设备、配电设备、解码设备、平台服务器、控制设备等）保养、除尘及平台运维。

(2) 提供区视频监控中心、11 个乡镇（街道）监控中心、53 个社村（社区）监控中心专用网络链路租赁和网络链路损坏修复。

**3.4、项目运维服务期限：签订合同之日起三年。**

## **四、运维服务要求**

### **4.1、运维要求**

华龙区“雪亮工程”视频监控覆盖辖区内 11 个乡镇（街道）、村（社区）所属道路、小区、背街小巷等，运维期限内应制定系统的运维计划、运维流程、管理制度、服务质量考核标准，包括但不限于以下要求：

- (1) 运维人员至少派驻 6 名（包含项目经理、运维工程师、工程作业人员）和满足实际需要的车辆（包含登高车、工程车），专门负责区“雪亮工程”整体系统运维。所有运维人员必须有人身意外伤害保险、所有车辆必须手续齐全，开展运维工作前须提交相关运维人员及车辆的相关证件、保险单等文件。提供全天候 7×24 小时的故障运维服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障，对于系统故障应在 1 小时内响应，在 2 小时内确定故障原因和解决方案，在 12 小时内排除故障，24 小时内不能修复的，应替换同类型备件，保证系统正常运行。
- (2) 按照要求，每个月对前端设备进行清洁保养，特殊情况随时进行清洁保养，对摄像机镜头污垢及时擦拭；每月对所有系统平台进行一次总体功能检测、除尘清洁保养，并检查相关设备线路，对松动和不规整的线路进行整理固定；
- (3) 及时修复所报故障的视频监控系统设备、解码设备、网络设备、显示设备、网络链路修复、电路修复等；
- (4) 每月定时进行监控点位巡检，并做好相应记录，发现隐患迅速消除。按照采购单位的相关要求，及时提交巡检记录及运维记录进行确认，重大保障任务及节假日期间，提前一周对所运维内容进行重点巡检，并提交巡检及风险评估报告；
- (5) 积极配合采购单位各类视频监控相关的检查工作，对现有监控点夜间光照不足的应及时调整，确保夜间图像清晰，达到能基本辨识人员形态为止；对遮挡镜头的监控点按照甲方的要求及时进行树枝清理或者调整摄像机角度；
- (6) 在运维期内接到故障报修后，必须严格采购单位按照要求，遇到故障快速响应进行修复，保证设备在线率达到 95%以上（非乙方及不可抗拒原因导致的未能达到在线率 95%以上的因素除外）。

- (7) 配备必需的运维工具、防护用具、通讯设备、交通设施等涉及售后服务的器材和设备；
- (8) 机房设备巡检、故障处理。定期对各级平台的高清数字解码器、平台应用服务终端、平台接入服务终端、控制终端、存储、拼接显示单元，UPS 电源等硬件设备的运维与保养，每月至少一次并填写运维日志，以及中心平台综合视频信息管理平台软件、大数据应用平台软件、人像应用平台软件的系统运维；定期对机房内设备维护保养除尘，保障机房环境卫生，设备运转通畅。；
- (9) 每月对就近取电监控点位用电情况进行巡检，及时发现处理不稳定供电的、供电处即将迁移的、有安全风险的、偷电的情况，并现场拍照留档做好巡检记录，确保用电及全天 24 小时不断电；
- (10) 制定系统日常运维工作计划，并严格按照工作计划进行系统的日常运维。日常运维应不影响系统的正常使用，日常运维工作包括但不限于符合以下要求：对点位进行排查、维修。要求每天 8：00 到指挥中心领取故障单，并于 12 点前反馈故障原因，属于设备故障的要求在 2 小时内解决。

#### 4.2、运维服务组织机构

在运维期内，运维单位在华龙区辖区内设立专门的运维服务机构，机构应配备运维所需工作配套（办公桌椅、计算机、打印机、档案柜、工具柜、通讯设施等），设立专门的技术服务团队，不少于 6 名人员，运维人员及运维车辆（包含登高车、工程车）专门负责整体项目运维，按照采购单位要求在服务地点工作。

#### 4.3、运维服务备件要求

为保证系统高质量运行，服务商应提供运维过程中所必需的备品备件、系统维护、辅料或物料，及满足采购单位的实际应用需求，并作出承诺无缝兼容原平台，备件数量动态保持在设备总数的 10% 以上，运维期满后，服务商需把备件（包含更换后的设备）一并移交给采购单位，具体备件技术要求如下：

运维备件技术要求

序号	名称	技术要求	单位	备注
1	星光级网络筒	1. 分辨率设置为 25601440@25fps，分辨力不小于 1400TVL； 2. 内置 2.7~13.5mm 镜头，支持电动变焦；内置不少于 2 个麦克风、1 个扬声器； 3. 具备不少于 4 颗补光灯，灯杯为鳞片状，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠；	台	备品备

	机	<p>4. 当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；</p> <p>5. 具有不少于 1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口；</p> <p>6. 最低照度彩色不大于 0.0002lx，黑白不大于 0.0001lx；宽动态能力不小于 120dB；</p> <p>7. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警；</p> <p>8. 支持数据感知功能，在 IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启 2 种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息；</p> <p>9. 支持数据感知功能，可同时支持 10 路客户端和 5 路 web 端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传；</p> <p>10. 固件安全，支持硬件微引导程序 OTP 写入保护机制，uboot 的 FLASH 存储空间应采用防篡改功能。若非法修改 FLASH 中的内容，可提示异常报错，uboot 无法正常启动；</p> <p>11. 支持固件安全检验功能，摄像机 uboot 应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行；</p> <p>12. 在 IE 浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防 3 种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传；</p> <p>13. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；</p> <p>14. 需支持 IP67 防尘防水；</p>		件不 低于 项目 设备 的 10
2	球型摄像机	<p>1. 摄像机具有两个图像传感器，靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸，视频图像分辨率不小于 2560×1440；</p> <p>2. 摄像机具有双路视频融合功能，可分别输出黑白及彩色图像，并对视频图像进行融合输出；</p> <p>3. 可通过 IE 浏览器或客户端软件对红外灯及白光灯功率进行调节；</p> <p>4. 球机外形尺寸不小于 9 寸，需内置 GPU 芯片，支持不小于 35 倍光学变；</p> <p>5. 最低照度：彩色 0.0002 lx，黑白 0.0001 lx；宽动态范围不小于 120dB；</p> <p>6. 支持快速聚焦功能，当设备对监控区域内的行人人脸进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保持每帧画面清晰稳定；</p> <p>7. 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；</p> <p>8. 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数；</p> <p>9. 在混合目标检测模式下，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于 99%</p> <p>10. 在混合目标检测模式下，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示；</p> <p>11. 设备可显示行人、非机动车的属性；</p> <p>12. 可抓拍距设备 100 米处的人脸，可抓拍距设备不小于 150 米处的人体及车辆；</p> <p>13. 设备可对监视画面中不小于 30 个人脸进行检测、跟踪和抓拍；</p> <p>14. 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-25° ~90° ；</p> <p>15. 支持不少于 7 路报警输入，2 路报警输出，支持 1 路音频输入和输出接口；支持不小于 256GB SD 卡；</p> <p>16. 室外球机应具备较好防护性能，支持 IP67 防护等级；</p>	台	

3	智能运维箱	智能运维箱：工作电压：160~265 VAC 50/60Hz；额定电流：10A；漏流动作电流：30mA；IP55；集成电源防雷器、漏电保护器、插排、智能告警单元等设备；满足户外环境具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识	台	
4	LED补光灯	LED灯珠；发光角度：40°；最佳补光距离：16米-25米；触发方式：光敏控制；防护等级：IP66；	台	
5	网络接入交换终端	<p>1、千兆电口8/16个/24口千兆（根据实际场景选备不同接口设备）SFP光口≥2个，标准1U设备；</p> <p>2、内存≥128M，交换容量≥336Gbps，包转发率≥72Mpps；</p> <p>3、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN；</p> <p>4、为提升以太网链路的管理和维护能力，设备应支持EFM OAM功能、CFM OAM功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能；</p> <p>5、支持STP/RSTP/MSTP等生成树协议，支持EIPS、EAPS、Flex links等环网功能；同时为防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，要求设备支持端口环路检测功能；</p> <p>6、为响应国家节能要求，相应产品要求支持EEE端口节能功能，无数据转发时自动关闭端口功能，降低能耗；</p> <p>7、为加强接入终端和接入用户的管理力度，实现用户终端网络定位、用户便捷维护等功能，相应产品应支持PPPOE Plus（PPPOE+）技术；</p> <p>8、支持端口安全功能，支持将终端MAC地址、IP地址、VLAN；ID以及PORT号等多个元素灵活绑定，杜绝非法用户接入网络</p>	台	备品备件不低于项目设备的10
6	网络汇聚交换设备	<p>1、固化24个100/1000M光接口，独立8个千兆电接口（非COMBO接口），4个万兆光接口，冗余交流电源输入。</p> <p>2、交换容量≥598Gbps；包转发率≥225Mpps。</p> <p>3、支持4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN、支持protocol vlan、支持private valn、支持voice vlan、支持guest vlan，QINQ等；多对一的端口镜像，远程端口镜像RSPAN，流镜像。</p> <p>4、支持G.8032协议，实现ms级业务倒换。</p> <p>5、支持DHCP Server，静态路由、RIP、OSPF、BGP和RIPng、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议；</p> <p>6、支持ZTP，可实现零配置，零IP开局。</p> <p>7、支持VRRP，支持BFD for BGP/OSPF等</p> <p>8、设备可主动降低空闲网络设备的能耗，支持能效以太网功能。</p> <p>9、支持横向虚拟化功能，支持分布式设备管理、分布式链路聚合，统一路由管理。可以实现最多16台硬件设备之间的虚拟化部署。</p> <p>10、设备支持M-LAG功能，支持跨设备链路聚合下双主检测功能，支持MPLS MCE。</p> <p>11、支持二层VXLAN网关，支持终端脆弱性扫描。</p> <p>12、设备支持汇聚路由口和子接口功能。</p> <p>13、设备系统经过漏洞扫描软件测试，不存在高危漏洞。</p>	台	
7	光纤收发器	工业级，千兆自适应	台	
8	网络存	网络存储设备NVR可接入16/32路/64路、支持1080p格式的视频图像（根据实际场景选备不同路数设备）；支持设置图案密码；支持智能检索回放功能；支持1200W	台	

	储设备	高清网络视频的解码显示；支持 2 个以太网口，可将 2 个网口设置不同网段的 IP 地址，分别接入不同网段 IP 地址的 IPC；支持 2 路音频输出接口；支持录像续传接收功能；支持整机热备份功能；支持系统备份功能；至少支持 2 个 USB2.0，1 个 USB3.0 接口；支持不少于 16 路报警输入，4 路报警输出接口。		
9	硬盘	4T/6T/8T（根据实际选型）	快	
10	拼接显示单元	LCD 拼接显示单元为：46“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到 1920×1080，对比度达到 1000：1；响应时间≤8ms；	台	
11	高清视频解码器	10 路，8 路，高清解码器具备不少于 1 路语音输入，1 路语音输出，1 个 RS232 接口，1 个 RS485 接口，8 路报警输入，8 路报警输出，1 个 VGA 视频输入接口，1 个 DVI-I 输入接口；	台	
12	硬盘	4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 4T 监控专用硬盘	块	
13	监视器	55 寸	台	
14	微卡口抓拍单元	<ol style="list-style-type: none"> <li>智能微卡口抓拍单元包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED 下挂灯、风扇、电源适配器、安装万向节等；</li> <li>图片分辨率支持 3840*2160（不含 OSD 叠加），字符叠加可支持 3840*3184（含 OSD 叠加）；</li> <li>支持自动光圈功能，可控制镜头光圈大小来控制曝光；支持快门自适应功能，固定外接镜头的光圈，监控画面支持根据光源亮度变化进行自动调节至正常显示；</li> <li>低照度试验：0.0001lx（F1.0，帧累积开启，彩色模式），能基本分辨被摄物体的轮廓和色彩；0.000041lx（F1.0，帧累积开启，黑白模式），能基本分辨被摄物体的轮廓；</li> <li>支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于 200lx，晚上辅助光照度不高于 30lx 的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99.9%；</li> <li>支持二轮车（包括摩托车、自行车、电动二轮车）和行人捕获，捕获率白天晚上均≥99%；</li> <li>设备可检测并抓拍喜、怒、哀、乐四种表情的人脸；可对监视画面汇总不小于 40 个人脸进行检测、跟踪和抓拍，并可将抓拍图片上传服务器；</li> <li>支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍；</li> <li>支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别 7100 种，通过车尾可识别 3800 种，全天识别准确率不低于 99%；</li> <li>支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍；</li> <li>支持不少于 14 种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰；</li> <li>具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项；可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍；</li> <li>支持对 30 米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于 110 像素×120 像素的人脸图片，图片中人脸两眼瞳距应≥40 像素；</li> <li>支持检出两眼瞳距 12 像素点以上的人脸图片；</li> </ol>	台	备品备件不低于项目设备的 10

		<p>15. 支持人脸检测、跟踪、抓拍功能；支持在同一视频画面中，可检测、跟踪不小于 130 个运动人体目标，且抓拍不小于 85 个运动人脸目标；</p> <p>16. 支持车牌黑/白名单设置，最大可设置 90 万条黑/白名单；</p> <p>20. 在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率不低于 99%；人脸检出率不小于 99%；人脸比对识别率不小于 99%；人体抓拍准确率不小于 99%；</p> <p>17. 支持识别车标类型≥460 种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于 30lx 的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%；</p>		
15	平台接入服务端	<p>CPU: 配置 1 颗 intel 至强 4510 处理器，核数≥12 核，主频≥2.4GHz</p> <p>内存: 配置 64G DDR5, 8 根内存插槽，最大支持扩展至 1TB 内存</p> <p>硬盘: 配置 2 块 960G SSD 硬盘，默认支持 8 个 3.5 寸/2.5 寸硬盘，可选最大支持 12 个 3.5 寸/2.5 寸硬盘，可选兼容 4 个 NVMe 硬盘</p> <p>阵列卡: 配置 SAS+HBA 卡，支持 RAID 0/1/10；</p> <p>PCIe 扩展: 支持 4 个 PCIe 扩展插槽（包括 1 个 OCP 插槽），其中 2 个 PCIe 5.0</p> <p>网口: 4 个千兆电口；支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口</p> <p>其他接口: 1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口</p> <p>电源: 标配 550W (1+1) 高效白金热插拔冗余电源</p>	台	
16	安全防护终端	<p>1、性能参数:整机吞吐量≥10G, 应用层吞吐量≥5G, IPS 吞吐量≥800M, 防病毒吞吐量≥1G, 并发连接数≥200 万, HTTP 新建连接数≥6 万, 内存≥8G, 硬盘容量≥128GB SSD, 1U 机架式设备, 接口≥8 千兆电口+2 万兆光口；</p> <p>2、整体提供三年入侵防御特征库、热门威胁库、实时漏洞分析识别库和 URL&amp;应用识别库更新；</p> <p>3、产品支持云端未知威胁主动探测技术，实现 5 分钟内未知威胁情报全网设备下发，通过全球 pop 节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&amp;拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全；</p> <p>4、为保障用户业务重大时期安全可靠支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，能够对特定国家或者地区的对象访问内部网络进行访问控制；</p> <p>5、为防止用户业务遭受勒索病毒攻击，需支持勒索病毒检测与防御功能；</p> <p>6、为防止用户因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生，产品支持用户账号全周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测；</p>	台	备品备件不低于项目设备的 10
17	全网行为管理终端	<p>1. 网络层吞吐量≥5.8Gb, 应用层吞吐量≥750Mb, 带宽性能≥500Mb, IPSEC VPN 加密性能≥120Mb, 支持用户数≥1000, 每秒新建连接数≥10000, 最大并发连接数≥500000; 规格: 1U, 内存大小≥8G, 硬盘容量≥128G SSD, 单电源, 接口≥6 千兆电口;</p> <p>2. 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型、认证方式;带宽质量分析、实时流量排名;泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况;</p> <p>3. 支持企业微信、MOA、钉钉 这三个平台支持同步组织结构, 用户通过企业微信、MOA、钉钉认证上线, 本地会创建与认证服务器上对应的用户组, 用户会上线到对应创建的组;</p> <p>4. 支持 SSL 加密网页识别过滤, 识别并过滤 SSL 加密的钓鱼网站、非法网站等,</p>	台	

		支持将违规 https 访问重定向到告警页面；  5. 支持与同品牌下一代防火墙系统实现认证联动，可以转发用户认证信息到下一代防火墙，实现单点登录；	
18	日志审计终端	1. 2U 架构，包含主机审计数量≥50，最大可扩展审计主机许可数≥150，平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500，硬盘容量≥128G minisata+2T SATA*2；内存≥16G，配置接口≥6 个千兆电口+2 个万兆光口（含光模块和光纤线），单电源； 2. 支持通过正则、分隔符、json、xml 的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析； 3. 支持接入 TLS 加密方式的日志，支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量； 4. 支持 POC 测试工具一键生成数据，验证日志数据采集是否成功，避免设备部署后采集失效但不被发现等风险，支持等保合规检测，用户可自查设备是否满足等保要求；  5. 支持对 IPv4/ipv6 对象的自动发现功能，对自动发现的设备可以修改、删除或转为资产；支持个性化定制，支持全系统更换 logo 与系统名称，支持一键恢复默认；	台

## 五、运维明细

序号	运维名称	运维内容	备注
<b>1、前端监控点位运维</b>			
1	视频监控点位运维	前端高清 1317 路视频监控点位运维服务，包含专用线路通畅率保障，断线恢复，通讯设施更换，电路恢复，摄像机、立杆、设备运维箱、插板、标识牌、线材、电表等设施损坏恢复，摄像机灰尘、污垢、树叶、建筑物遮挡、空中过线遮挡、挪位、标识牌广告贴处理；专用网络链路租赁；电费缴纳。	三年费用
<b>2、六处微卡口点位运维</b>			
2	微卡口点位运维	6 处微卡口运维服务，包含专用线路通畅率保障，断线恢复，通讯设施更换，电路恢复，摄像机、立杆、设备运维箱、插板、标识牌、线材、电表等设施损坏恢复，摄像机灰尘、污垢、树叶、建筑物遮挡、空中过线遮挡、挪位、标识牌广告贴处理；专用网络链路租赁；电费缴纳。	三年费用
<b>3、各级监控中心及总机房运维</b>			
3	各级监控中心和总	区视频监控中心和总机房、11 个乡镇（街道）监控中心、53 个村（社区）监控中心三级平台所有软硬件保养、除尘	三年费用

	机房运维	及平台运维保养（包括操作系统及数据库，存储设备、网络交换设备、显示设备、配电设备、解码设备、平台服务器、控制设备等），专用网络链路租赁。	
--	------	--	--

### 第三卷

## 第六章 投标文件格式

\_\_\_\_\_ (项目名称)

# 投标文件

采购项目编号：

供应商：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 目 录

- 一、投标函及开标一览表
- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明
- 三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 四、资格审查资料
- 五、服务承诺书
- 六、关于资格的声明函
- 七、反商业贿赂承诺书
- 八、享受政府采购政策扶持的证明材料（如有时提供）
- 九、商务部分
- 十、技术部分
- 十一、其他资料

# 一、投标函及开标一览表

## 1.1 投标函

\_\_\_\_\_（采购人名称）

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）招标文件（采购项目编号：\_\_\_\_\_）的全部内容，愿意以人民币（大写）\_\_\_\_\_（小写：\_\_\_\_\_）的投标总报价提供招标文件要求的全部内容及服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

- （1）投标函及开标一览表
- （2）法定代表人（单位负责人）身份证明
- （3）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- （4）偏离表
- （5）资格审查资料
- （6）服务承诺书
- （7）关于资格的声明函
- （8）反商业贿赂承诺书
- （9）享受政府采购政策扶持的证明材料（如有时提供）
- （10）商务部分
- （11）技术部分
- （12）其他资料

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以开标一览表为准。

3. 我方承诺除偏离表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5. 如我方中标，我方承诺：

- （1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
- （2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

7. \_\_\_\_\_ (其他补充说明)

供应商名称：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人 (单位负责人) 或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 1.2开标一览表

项目名称	
供应商名称	
投标总报价	大写： _____ 小写： _____
服务地点	
服务期限	
质量要求	
投标有效期	
其他声明	

供应商名称： \_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

投标人：\_\_\_\_\_（单位公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

供应商名称：\_\_\_\_\_（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：\_\_\_\_\_（签字或印章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 四、资格审查资料

### 1、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

注：1. 投标人在投标（响应）时，按照濮财购【2022】9号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书（见附件），《政府采购法》第22条规定的条件无需再提交证明材料。

2. 资格审查其他要求：按要求提供资料。

附件：

## 濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致：（采购人）

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）

日期： 年 月 日

注：

1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

## 五、服务承诺书

(由供应商自行编制)

供应商名称：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 六、关于资格的声明函

关于贵方：\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_招标文件，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的全部服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

- 1、营业执照或事业单位法人证书或其他证明文件；
- 2、法定代表人（单位负责人）授权书；
- 3、法定代表人（单位负责人）或委托代理人身份证扫描件；
- 4、招标项目要求中必需的其它资料；
- 5、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 七、反商业贿赂承诺书

致： \_\_\_\_\_（采购人）

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与

贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

- 一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
- 二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。
- 三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。
- 四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标投标人，与其它参与招标活动的投标投标人保持良性的竞争关系。
- 五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。
- 六、不与其它投标投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。
- 七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。
- 八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称： \_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 八、享受政府采购政策扶持的证明材料

(如有时提供)

### 1、中小企业声明函(服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加\_\_\_\_\_(单位名称)的\_\_\_\_\_(项目名称)采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. \_\_\_\_\_(标的名称),属于\_\_\_\_\_(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为\_\_\_\_\_(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于\_\_\_\_\_(中型企业、小型企业、微型企业);

2. \_\_\_\_\_(标的名称),属于\_\_\_\_\_(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为\_\_\_\_\_(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于\_\_\_\_\_(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

说明:

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)和《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

3、未按上述要求提供、填写的,评审时不予以考虑。

## 2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

### 3、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 九、商务部分

格式自拟

## 十、技术部分

根据招标文件“第三章评标办法”和“第五章采购需求”编写，格式自拟。

## 十一、其他资料

供应商认为应附的其他资料